



**TOPHAM** G M B H  
**VERGASERTECHNIK**

GENERALIMPORT  
DEUTSCHLAND-ÖSTERREICH-SCHWEIZ-BENELUX



## ABSTIMMUNGSTEILE KATALOG

[WWW.MIKUNI-TOPHAM.DE](http://WWW.MIKUNI-TOPHAM.DE)

## TOPHAM VERGASERTECHNIK GMBH

Seit mehr als 15 Jahren vertreten wir, die Firma TOPHAM VERGASERTECHNIK GMBH, den japanischen Vergaserhersteller MIKUNI exklusiv in den Ländern Deutschland, Österreich, Schweiz und Benelux.

Wir, das Team von TOPHAM VERGASERTECHNIK GMBH, verfügen durch die langjährige Tätigkeit mit dem Produkt über ein großes Maß an Wissen und Erfahrung, wenn es um die Beschaffung von Vergasern und Ersatzteilen oder um die richtige Vergaserabstimmung geht.

Wir verstehen uns nicht nur als reines Handelshaus, sondern wir stellen uns den technischen Anforderungen des Produkts und wissen auch um unsere Verantwortung, wenn es um Qualität und Sicherheit geht. Unser Qualitätsmanagementsystem haben wir im Jahr 2002 zertifizieren lassen.

In der technisch gut ausgestatteten Werkstatt und auf dem hauseigenen, mit umfangreichen Messmöglichkeiten ausgestatteten Prüfstand werden die Vergaserkits, die wir Ihnen in diesem Katalog anbieten, entwickelt und erprobt.

Den interessierten Kunden erwartet bei TOPHAM VERGASERTECHNIK GMBH eine breite Angebotspalette von Vergaserkits und Ersatzteilen. Zum Service gehört selbstverständlich auch, dass alle benötigten Ersatz- und Abstimmungsteile lagermäßig vorrätig und daher schnell lieferbar sind.



## INHALTSVERZEICHNIS

### ABSTIMMUNGSTEILE

Seite 3	DÜSENNADELN
Seite 4	NAELEDÜSEN
Seite 5	SCHWIMMERNADELVENTILE
Seite 6	GASSCHIEBER
Seite 7	HAUPTDÜSEN / POWER JET DÜSEN / STARTERDÜSEN
Seite 8	LEERLAUFDÜSEN / LUFTDÜSEN
Seite 9	NOTIZEN
Seite 10	ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN



#### BESTELLUNGEN

Bestellungen können Sie telefonisch, per Fax, per e-mail oder schriftlich tätigen.  
 Wenn vorhanden geben Sie bei der Bestellung Ihre Kundennummer mit an.  
 Wir bitten Sie möglichst mit den vorgegebenen Bestellnummern zu arbeiten.

#### VERSAND

Post oder UPS

#### ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

Deutschland: Nachnahme, Vorkasse oder Bankeinzug / Ausland: Vorkasse

#### GESCHÄFTSZEITEN

MONTAG - DONNERSTAG: 9:00Uhr - 18:00Uhr  
 FREITAG: 9:00Uhr - 14:00Uhr


TOPHAM VERGASERTECHNIK GMBH  
 ZUR QUELLGE 11  
 32351 STEMWEDE - DIELINGEN  
 GERMANY  
 TEL: ( 49 ) 5474 - 9011  
 FAX: ( 49 ) 5474 - 9012  
 Bestellungen & Preisfragen: [nadine@mikuni-topham.de](mailto:nadine@mikuni-topham.de)  
 International orders & quotations: [sales@mikuni-topham.de](mailto:sales@mikuni-topham.de)  
 Technische Information: [topham@mikuni-topham.de](mailto:topham@mikuni-topham.de)

**KUNDENNUMMER:**

Tragen Sie bitte Ihre Kundennummer hier ein

## ABSTIMMUNGSTEILE für MIKUNI VERGASER

Auf den folgenden 6 Seiten erhalten Sie einen Überblick über die verfügbaren Abstimmungsteile für die Mikuni Vergaser die in diesem Katalog aufgelistet sind. Ebenfalls eine kurze Erläuterung zu der Kennzeichnung der einzelnen Komponenten. Bei allen Vergasern in diesem Katalog handelt es sich um direkt betätigte Schiebervergaser. Die Schieberstellung ( Lastzustand ) ist immer entscheidend wenn es darum geht festzustellen welche Abstimmungs-Komponente angepasst werden soll - siehe Grafik.



### DÜSENNADEL

Die auf der Düsennadel angegebene Buchstaben-Zahlenkombination gibt folgende Abmessungen an.

1. Länge der Düsennadel.
2. Anzahl der Winkel.
3. Größe der Winkel.
4. Durchmesser des zylindrischen Teils.
5. Seriennummer.

Beispiel: 6AEL1-60

6 = Länge der Nadel ( liegt im Bereich 60,0mm-69,9mm ).

A = Erster Winkel ( 15 Minuten ).

E = Zweiter Winkel ( 1 Grad und 15 Minuten ).

L = Dritter Winkel ( 3 Grad )

01 = Seriennummer.

60 = Außendurchmesser des zyl. Teils. ( 2,60mm )



Die Abstufung der Winkel wird wie folgt bestimmt:

A = 15 Min. B = 30 Min. C = 45 Min. D = 1 Grad E = 1 Grad-15 Min. ....usw.

Die Länge der Nadel, die Länge der Kegel und den Außendurchmesser der Nadel im zylindrischen Teil, können nur anhand von speziellen Tabellen bestimmt werden.

Aufgrund der Vielzahl verschiedener Düsennadeln ( über 2000 Stück ) können diese Tabellen nicht herausgegeben werden. Im Einzelfall kann Auskunft erteilt werden.

Original Abstimmungsteile von MIKUNI tragen folgende Kennzeichnung



## ABSTIMMUNGSTEILE für MIKUNI VERGASER

### NADELDÜSEN

Die 3-stellige Zahlenkombination gibt die Nadeldüsen-Serie an.

Die Serie ist Vergaser bezogen und soll immer gleich bleiben.

Die Buchstaben-Zahlenkombination gibt die Nadeldüsen Größe an.

Größe kann zu Abstimmungszwecken variiert werden unter Beibehaltung der gleichen Serie.

Beispiel: Nadeldüse - Bezeichnung 389 = Serie R-2 = Größe

Abstufung:

Je weiter der Buchstabe im Alphabet  
desto größer der Innendurchmesser  
der Nadeldüse.

Diff.-Buchstabe zum nächsten Buchstaben  
( bei gleicher Zahl ) 0,05mm

Diff.-Zahl zur nächsten Zahl  
( bei gleichem Buchstaben ) 0,005mm

Beispiel:

Differenz Q-2 zu R-2 beträgt 0,05mm

Differenz R-2 zu R-4 beträgt 0,01mm



### NADELDÜSENTABELLE

Serie	Bestellnummer	Größen	Vergasertyp im Katalog
110	VM13/21-Größe	E-6 bis F-6	VM16-353
145	VM15H1/17-Größe	N-6 bis O-6	VM17-8101 / VM18-144 / VM20-151
159	VM34/05-Größe	N-0 bis R-0	VM30-83 / VM32-193 / VM32-33 VM34-168 / VM34-275 / VM36-4
166	VM34/17-Größe	O-8 bis R-8	VM38-9
169	VM30/38-Größe	N-6 bis Q-8	VM28-57
175	VM30/46-Größe	O-8 bis Q-2	VM28-418
182	VM28/86-Größe	O-2 bis P-8	VM26-8637 / VM26-8639
224	VM44/10-Größe	AA-0 bis CC-5	VM40-4 / VM44-3
239	VM22/294-Größe	N-2 bis P-2	VM20-179 / VM20-273
249	VM22/313-Größe	N-8 bis P-8	VM24-473 / VM26-665
278	VM12/95-Größe	E-0 bis E-8	VM12-8069
295	VM13/151-Größe	E-6 bis F-0	VM13-83
325	VM14/233-Größe	E-4 bis E-8	VM14-8340
332	VM26/581-Größe	N-4 bis P-4	VM24-489 / VM26-606
389	785-24001-Größe	O-0 bis R-8	TM32-1 / TM34-2 / TM36-2 TM38-85 / TM38-86
426	784-31002-Größe	D-0 bis E-2	VM20-327
454	784-21005-Größe	O-0 bis Q-8	TM24-9
512	784-24008-Größe	P-0 bis Q-0	TM28-1
568	784-13002-Größe	P-0 bis P-8 / Y-0 bis Z-2	RS / TM36-31 / TM40-6
622	784-232401-Größe	N-4 bis O-6	TM27-8006 / TM30-8006
633	784-13005-Größe	Q-0 bis T-0	TM38-131 / TM38-157 TMX38-1 / TMX38-5
640	784-241111-Größe	P-2 bis Q-2	TM33-12
680	785-40004-Größe	O-8 bis P-8	TMR / TDMR
723	784-430000-Größe	Y-4 bis Y-8	TM42-6 / TM45-2 / TM48-2

Standard Nadeldüsengrößen haben gerade Zahlengrößen,  
ungerade Zahlengrößen nur bedingt lieferbar !

Original Abstimmungsteile von MIKUNI tragen folgende Kennzeichnung





## ABSTIMMUNGSTEILE für MIKUNI VERGASER

### SCHWIMMERNADELVENTILE

Alle Schwimmemnadelventile sind mit Zahlen gekennzeichnet. Die Zahlen geben die Größe der Durchflußbohrung in - mm - an.

Wir führen auch eine Vielzahl von Schwimmemnadelventilen für Serienvergaser, fragen Sie bitte im Einzelfall an.

Die nachfolgende Tabelle beinhaltet die lieferbaren Größen der Schwimmemnadelventile, die in den Vergasern in diesem Katalog aufgeführt sind.

### SCHWIMMERNADELVENTIL-TABELLE

Bestellnummer	Größen	Vergasertyp
786-15005-Größe	2,0 / 2,5 - Viton Spitze	VM24-473 / VM24-489 / VM26-606 VM26-665 / VM26-8637 / VM26-8639 VM28-57
786-26004-Größe	1,5 / 2,0 / 2,5 / 2,8 / 3,0	TMX38-5
786-27001-Größe	2,3 / 4,2 / 4,5	TM42-6 / TM45-2 / TM48-2
786-35003-Größe	1,5 / 2,0 / 2,3 / 2,5 / 2,8	TDMR- / TMR-Vergaserbatterie
786-35015-Größe	1,5 / 2,0 / 2,3 / 2,5	Super BN
786-36004-Größe	1,8 / 2,2 / 2,8 / 3,5	TM32-61 / TM35-1 / TM38-18 TM38-27 / TM38-131 / TM38-157
786-36008-Größe	2,5 / 3,0 / 3,5	TM27-8006 / TM30-8006
786-36011-Größe	2,0 / 3,3 / 3,8	TM36-31 / TM40-6 / TMX38-1 TMX38-2 / TMR-Einzelvergaser
786-46001-Größe	1,5 / 1,8 / 2,0 / 2,5 / 3,3 / 3,5	TM32-1 / TM34-2 / TM36-2 TM38-85 / TM38-86
H2-786-36011-Größe	2,0 / 3,8	TMR-Einzelvergaser
N122032-Größe	1,5 / 2,0 / 2,3 / 2,5 / 2,8	VM29 Smoothbore / VM33 Smoothbore
N133200-Größe	1,8 / 2,5	TM28-1 / TM33-12
N149040-Größe	1,5 / 2,0 / 2,3 / 2,5 / 2,8	RS Vergaser
VM13/149	nur Nadel	VM13-83
VM14/193-Größe	1,0 / 1,2 / 1,5 / 1,8 / 2,0	VM12-8069 / VM14-8340
VM15/172-Größe	1,2 / 1,5 / 1,8 / 2,0	VM16-353 / VM17-8101 / VM18-144 VM20-151 / VM20-179 / VM20-273 VM20-327
VM24/557-Größe	1,5 / 1,8 / 2,0 / 2,5	TM24-9 / VM28-418
VM26/26-Größe ( siehe auch 786-15005 )	1,5 / 1,8 / 2,0 / 2,3 / 2,5 / 2,8	VM24-473 / VM24-489 / VM26-606 VM26-665 / VM26-8637 / VM26-8639 VM28-57
VM34/39-Größe ( siehe auch VM38/11 )	1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,3 / 3,5	VM30-83 / VM32-193 / VM32-33 VM34-168 / VM34-275 / VM36-4 VM38-9 / VM40-4 / VM44-3
VM38/11-Größe	3,0 / 3,5 - erhöhten Durchfluß	VM30-83 / VM32-193 / VM32-33 VM34-168 / VM34-275 / VM36-4 VM38-9 / VM40-4 / VM44-3



Original Abstimmungsteile von MIKUNI tragen folgende Kennzeichnung



## ABSTIMMUNGSTEILE für MIKUNI VERGASER

### GASSCHIEBER

Alle Gasschieber sind mit Zahlen gekennzeichnet. Die Zahlen geben den Höhenunterschied des Schieberausschnittes von vorne nach hinten an.

Großer Ausschnitt ( hohe Zahl ) = mageres Gemisch

Kleiner Ausschnitt ( kleiner Zahl ) = fettes Gemisch

Die nachfolgende Tabelle beinhaltet die lieferbaren Größen der Gasschieber, die in den Vergasern in diesem Katalog aufgeführt sind.

### GASSCHIEBER-TABELLE

Bestellnummer	Größen	Vergasertyp
832-19008-Größe	1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0	VM20-327
832-27012-Größe	1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0	VM24-489
832-30005-Größe	2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0	TM24-9
832-30010-Größe	1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0	VM26-8637
832-33001-Größe	2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0	VM28-418
832-37005-Größe	3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0	TM27-8006 / TM30-8006
832-38007-Größe	1,5	TM28-1 / TM33-12
832-39003- Größe	1,5 / 2,0 / 2,5	VM33 Smoothbore
832-39012-Größe	3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0	TM32-1 / TM34-2
832-41011-Größe	2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 5,5	TMX38-1
832-42016-Größe	2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 5,5	TMX38-2 / TMX38-5
832-43011-Größe	2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0	TM38-85 / TM38-86
832-43002-Größe	3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0	TM36-2
832-57001-Größe	1,0 / 2,0	TDMR / TMR
999-832-014-Größe	1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 4,0 / 4,5 / 5,0 / 5,5 / 6,0	TM32-61 / TM35-1 / TM38-18 TM38-27 / TM38-131 / TM38-157
TM36/137	2,0	TM36-31
TM36/81-1A	2,0	RS34 / RS36
TM36/81-1D	2,0	RS38 / RS40
TM40/80	2,0	TM40-6
TM42/08	3,0	TM42-6 / TM45-2 / TM48-2
VM12/101-Größe	2,0	VM12-8069 / VM14-8340
VM13/187-Größe	2,0	VM13-83
VM16/84-Größe	2,0	VM16-353
VM18/158-Größe	2,0 / 2,5 / 3,0	VM17-8101 / VM18-144
VM20/491-Größe	1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5	VM20-179 / VM20-273
VM20/565-Größe	2,0 / 2,5 / 3,0	VM20-151
VM24/361-Größe	1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0	VM24-473 / VM26-606 / VM26-665
VM28/56-Größe	1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0	VM26-8639 / VM28-57
VM29/15-Größe	1,5 / 2,0 / 2,5	VM29 Smoothbore
VM32/65-Größe	1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5	VM32-193 / VM34-275
VM34/110-Größe	1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5	VM30-83 / VM32-33 / VM34-168
VM36/36-Größe	1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5	VM36-4
VM38/24-Größe	2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5	VM38-9
VM44/23-Größe	1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5	VM40-4 / VM44-3

Original Abstimmungsteile von MIKUNI tragen folgende Kennzeichnung



## ABSTIMMUNGSTEILE für MIKUNI VERGASER


### HAUPTDÜSEN

Bestellnummer	Details	Größen	Verwendung
4/042-Größe 	Kopf: 6mm 6-Kant Gewinde: M5,3 x 0,9 Gesamtlänge: 11,5mm Gewindelänge: 5,0mm	50 - 200 ( 5er Schritte ) 210 - 500 ( 10er Schritte ) 520 - 720 ( 20er Schritte )	VM Vergaser TM Vergaser TMX Vergaser
M10/14-Größe 	Kopf: 6mm 6-Kant Gewinde: M5,3 x 0,9 Gesamtlänge: 8,0 mm Gewindelänge: 5,0mm	60 - 200 ( 5er Schritte )	Yamaha-Mopedvergaser
N100604-Größe 	Kopfdurchmesser: 8,0mm Gewinde: M5 x 0,75 Gesamtlänge: 9,0mm Gewindelänge: 5,0mm	50 - 190 ( 2,5er Schritte ) 195 - 215 ( 5er Schritte ) 220 - 250 ( 10er Schritte )	RS / TM 4-Takt-Vergaser TMR / TDMR Vergaser Suzuki / Yamaha Kawasaki- Serienvergaser
N102221-Größe 	Kopfdurchmesser: 6,0mm Gewinde: M5 x 0,75 Gesamtlänge: 9,0mm Gewindelänge: 5,0mm	30 - 190 ( 2,5er Schritte ) 195 - 230 ( 5er Schritte )	Super BN Vergaser Suzuki / Yamaha Kawasaki- Serienvergaser
N208099-Größe 	Kopfdurchmesser: 5,0mm Bunddurchmesser: 6,0mm Bundlänge: 4,0mm O-Ringnutbreite: 1,6mm Gesamtlänge: 9,0mm	120 - 160 ( 2,5er Schritte ) 165 - 175 ( 5er Schritte )	Ducati / Yamaha- Serienvergaser
VM11/22-Größe 	Kopfdurchmesser: 8,0mm Gewinde: M6 x 0,75 Gesamtlänge: 10,5mm Gewindelänge: 5,5mm	35 - 150 ( Schritte 2,5 )	Rollervergaser

### POWER JET DÜSEN

N100606-Größe 	Kopfdurchmesser: 4,0mm Gewinde: M4 Gesamtlänge: 6,5mm Gewindelänge: 3,0mm	30 - 150 ( 2,5er Schritte )	TM27-8006 / TM30-8006
N102221-Größe 	Kopfdurchmesser: 6,0mm Gewinde: M5 x 0,75 Gesamtlänge: 9,0mm Gewindelänge: 5,0mm	30 - 190 ( 2,5er Schritte ) 195 - 230 ( 5er Schritte )	TM38-157 / TM38-131 Mikuni Power Jet Kits
VM17/1002-Größe 	Kopfdurchmesser: 4,0mm Gewinde: M4 Gesamtlänge: 6,0mm Gewindelänge: 3,0mm	20 - 60 ( 5er Schritte ) 70 - 100 ( 10er Schritte )	TMX38-2 / TMX38-5

### STARTERDÜSEN

VM17/1002-Größe 	Kopfdurchmesser: 4,0mm Gewinde: M4 Gesamtlänge: 6,0mm Gewindelänge: 3,0mm	20 - 60 ( 5er Schritte ) 70 - 100 ( 10er Schritte )	alle Mikuni Vergaser mit auswechselbarer Starterdüse
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------

Original Abstimmungsteile von MIKUNI tragen folgende Kennzeichnung





## ABSTIMMUNGSTEILE für MIKUNI VERGASER

### LEERLAUFDÜSEN

Bestellnummer	Details	Größen	Verwendung
BS30/96-Größe 	Kopfdurchmesser: 3,8mm Gewinde: M5 x 0,8 Gesamtlänge: 14,0mm Querbohrungen: 6 Stck	30 - 60 ( 2,5er Schritte )	Kawasaki Suzuki / Yamaha- Serienvergaser
M28/1001-Größe 	Kopfdurchmesser: 4,0mm Gewinde: M4 Gesamtlänge: 9,5mm Gewindelänge: 5,5mm Querbohrungen: keine	10 - 55 ( 2,5er Schritte )	VM Vergaser Yamaha RD
N100606-Größe 	Kopfdurchmesser: 4,0mm Gewinde: M4 Gesamtlänge: 6,5mm Gewindelänge: 3,0mm Querbohrungen: keine	30 - 150 ( 2,5er Schritte )	Super BN Vergaser
N151067-Größe 	Kopfdurchmesser: 3,8mm Gewinde: M5 x 0,8 Gesamtlänge: 14,0mm Querbohrungen: keine	30 - 60 ( 2,5er Schritte )	Ducati / Kawasaki Suzuki / Yamaha- BS- BST- BDST- Serienvergaser
N224103-Größe 	Kopfdurchmesser: 5,0mm Gewinde: M4 Gesamtlänge: 28,0mm Mischrohr außen: 2,5mm Querbohrungen: 8 Stck	10 - 40 ( 2,5er Schritte ) 45 - 70 ( 5er Schritte )	TDMR / TMR Vergaser TMX Vergaser Kawasaki / Suzuki Yamaha- BDSR- BSR- Serienvergaser
VM13/352-Größe 	Kopfdurchmesser: 4,0mm Gewinde: M5 x 0,8 Gesamtlänge: 13,5mm Mischrohr innen: 1,3mm Querbohrungen: 8 Stck	15 - 50 ( 2,5er Schritte )	Rollervergaser
VM22/210-Größe 	Kopfdurchmesser: 4,0mm Gewinde: M5 x 0,8 Gesamtlänge: 13,5mm Mischrohr innen: 1,7mm Querbohrungen: 8 Stck	10 - 60 ( 2,5er Schritte ) 65 - 95 ( 5er Schritte )	VM Vergaser TM Vergaser TMX Vergaser
VM28/486-Größe 	Kopfdurchmesser: 5,0mm Gewinde: M4 Gesamtlänge: 28,0mm Mischrohr außen: 2,0mm Querbohrungen: 8 Stck	10 - 55 ( 2,5er Schritte ) 60 - 70 ( 5er Schritte )	RS Vergaser TM 4-Takt-Vergaser

### LUFTDÜSEN

BS30/97-Größe 	Kopfdurchmesser: 4,0mm Gewinde: M4 Gesamtlänge: 7,5mm Querbohrungen: keine	0,5 - 0,8 ( 0,1er Schritte ) 0,85 - 2,0 ( 0,05er Schritte )	alle Mikuni Vergaser mit auswechselbarer Luftdüse ( außer TDMR / TMR )
N211100-Größe 	Kopfdurchmesser: 4,0mm Gewinde: M4 Gesamtlänge: 6,5mm Querbohrungen: keine	100 - 140 ( 5er Schritte )	TDMR / TMR-Vergaser

Original Abstimmungsteile von MIKUNI tragen folgende Kennzeichnung



NOTIZEN

## Geschäftsbedingungen

### Verkaufs-, Lieferungs-, Zahlungs- und Garantiebedingungen

1. Für alle Lieferungen, auch solche aus zukünftigen Geschäftsabschlüssen gelten ausschließlich die nachstehenden Bedingungen, auch wenn im Einzelfall nicht darauf Bezug genommen wird. Hiervon abweichende Bedingungen des Käufers werden auch dann nicht rechtswirksam, wenn wir nicht ausdrücklich widersprechen. Mündliche oder fernmündliche Nebenabreden oder Änderungen des Vertrages oder der Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen haben nur Gültigkeit wenn sie vom Lieferer schriftlich bestätigt werden.
2. Unsere Angebote sind stets freibleibend. Wir übernehmen keine Gewähr dafür, daß die von uns zum Kauf angebotenen Waren auch tatsächlich und zu den genannten Preisen lieferbar werden. Abweichungen von den Abbildungen und Beschreibungen, Gewichtsangaben usw. und Irrtum behalten wir uns vor.
3. Die Lieferung erfolgt in der Regel zum vereinbarten Liefertermin, Teillieferungen sind zulässig. Bei Überschreitung des Liefertermins ist der Käufer berechtigt vom Vertrag bzw. von dem noch nicht erledigten Teil des Geschäfts zurückzutreten, wenn er zuvor eine angemessene Nachfrist gestellt hat. Ein Rücktritt vom Vertrag durch den Käufer ist bei Sonderanfertigungen nicht möglich. Unvorhergesehene Lieferungs Hindernisse, wie Fälle höherer Gewalt, Betriebsstörungen im eigenen Betrieb oder im Betrieb des Vorlieferanten oder Herstellers, Streik, Transportschwierigkeiten usw., entbinden uns von der Lieferungsverpflichtung. Schadenersatzansprüche des Käufers wegen verspäteter Lieferung oder Nichterfüllung sind in jedem Falle ausgeschlossen. Voraussetzung für die Lieferung ist die unbedingte Kreditwürdigkeit des Käufers. Ergeben sich nach dem Vertragsabschluß Zweifel daran, sind wir berechtigt vom Vertrag zurückzutreten. Mangelnde Kreditwürdigkeit gilt als gegeben, wenn der Käufer eine fällige Rechnung trotz Mahnung nicht bezahlt.
4. Der Versand erfolgt per Nachnahme. Von uns anerkannte Händlerkunden haben die Möglichkeit, die Rechnungsbeträge per erteilter Einzugsermächtigung abbuchen zu lassen. Der Käufer gewährleistet jederzeit ausreichende Kontodeckung. Sollte der Bankeinzug zurückgewiesen werden, hat der Käufer alle daraus entstehenden Kosten und Bearbeitungsgebühren zu zahlen. Die Gefahr geht spätestens mit der Absendung der Waren auf den Käufer über.
5. Rücksendungen, egal aus welchem Grunde, müssen grundsätzlich vorher telefonisch angekündigt werden, hierbei wird von unserer Seite aus über die Kosten des Rücktransportes entschieden.
6. Bei ersatzlosen Rücksendungen behalten wir uns den Abzug einer Wiedereinlagerungsgebühr in Höhe von 10 % vom Warenwert vor.
7. Zur Verrechnung kommen unsere am Tage der Lieferung gültigen Preise.
8. Wir behalten uns das Eigentum an sämtlichen von uns gelieferten Waren bis zur Bezahlung unserer gesamten Forderungen aus der Geschäftsverbindung vor. Das gilt auch dann, wenn der Kaufpreis für bestimmte, vom Käufer bezeichnete Warenlieferungen bezahlt ist oder die Ware weiterverkauft wurde, mithin also auch gegenüber dem Kunden unseres Kunden. Infolgedessen ist bis zur Erfüllung sämtlicher uns gegenüber dem Käufer zustehenden Ansprüche die Verpfändung oder Sicherungsbereignung der gelieferten Waren zulässig. Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum als Sicherung für unsere Saldoforderung. Die Be- und Verarbeitung von uns gelieferter, noch in unserem Eigentum stehender Ware erfolgt in unserem Auftrage, ohne daß für uns Verbindlichkeiten hieraus erwachsen. Wird die von uns gelieferte Ware mit anderen Gegenständen vermischt oder verbunden, so tritt der Käufer hierdurch sein Eigentums- bzw. Miteigentumsrecht an dem vermischten Bestand oder an dem neuen Gegenstand an uns ab. Der Käufer ist verpflichtet, uns Zugriffe dritter Personen auf die unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren unverzüglich unter Übersendung eines Pfändungsprotokolls sowie einer eidesstattlichen Versicherung über die Identität des gepfändeten Gegenstandes mit der gelieferten Ware anzuzeigen. Der Käufer darf die gelieferte Ware und die aus der Bearbeitung oder Verarbeitung entstehenden Sachen nur im regelmäßigen Geschäftsverkehr veräußern. Er tritt hiermit die für ihn aus der Veräußerung oder aus einem sonstigen Rechtsgrunde hinsichtlich der von uns gelieferten oder auf Grund dieser Bedingungen in sein Eigentum gelangten Waren entstandener Forderungen gegen seine Abnehmer mit ihrer Entstehung in voller Höhe sicherheitshalber mit dringlicher Wirkung mit allen Nebenrechten im voraus an uns ab. Infolgedessen ist bis zur Erfüllung sämtlicher an uns gegenüber dem Käufer zustehenden Ansprüche die Verpfändung oder Abtretung von Forderungen, insbesondere an Finanzierungsanstalten, ohne unsere schriftliche Zustimmung unzulässig. Auf unser Verlangen ist der Käufer verpflichtet, die Abtretung seinen Abnehmern bekanntzugeben. Wir können von dem Käufer jederzeit die Bekanntgabe der Kunden sowie der Höhe und des Rechtsgrundes der Forderung verlangen, auf die sich die unter Abs. 3 vereinbarte Abtretung bezieht. Der Käufer hat uns dazu diesem Zweck auch die Einsichtnahme in seine Bücher und Rechnungen zu gestatten. Wir haben die Befugnis zur Einziehung der abgetretenen Forderung, uns steht das Recht der Benachrichtigung des Schuldners des Käufers zu. Der Käufer ist jedoch ermächtigt, diese Forderung solange für uns einzuziehen, als er seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber ordnungsgemäß nachkommt. Übersteigt der Wert der uns gegebenen Sicherungen unserer Lieferungsverpflichtungen insgesamt um mehr als 20 %, so sind wir auf Verlangen des Käufers insoweit zur Rückübertragung verpflichtet. Wir sind berechtigt, bei Zahlungsverzug oder Zahlungsschwierigkeiten des Käufers sofortige Herausgabe der noch nicht weiterverkauften Waren zu verlangen. Bis zur Herausgabe hat der Käufer die in unserem Eigentum stehenden Waren für uns getrennt von anderen Waren zu lagern, als unser Eigentum zu kennzeichnen, sich jeder Verfügung darüber zu enthalten und uns ein Verzeichnis seines Eigentums zu übergeben. Wir sind im Falle des Zahlungsverzuges des Käufers zur Rücknahme der Vorbehaltsware auch dann befugt, wenn wir den Vorbehaltskäufer den Rücktritt vom Vertrag nach § 326 Abs 1 BGB oder § 455 BGB nicht erklärt haben. Der Käufer ist verpflichtet, die Ware gegen Feuer- und Diebstahlsgefahr zu versichern und uns auf Verlangen den Abschluß der Versicherung nachzuweisen. Alle Ansprüche an den Versicherer aus diesem Verträge hinsichtlich der unter Eigentumsvorbehalt bzw. auf Kommissionsbasis gelieferten Ware gelten hierdurch als an uns abgetreten.
9. Der Käufer hat Beanstandungen unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 10 Tagen nach Eingang der Ware schriftlich vorzutragen. Beschädigt angekommene Sendungen sind in erster Linie bei dem verantwortlichen Frachtführer (Post, Bahn, Spediteur etc.) zu reklamieren. Erst wenn dieser ein Verschulden unsererseits festgestellt hat, ist eine Reklamation bei uns zulässig. Durch eigenmächtig vorgenommene Eingriffe an der Ware wird unsere Haftung aufgehoben. Bei berechtigten Reklamationen hat der Käufer nur Anspruch auf Umtausch oder Reparatur nach unserem Ermessen. Unmittelbarer oder mittelbarer Schaden wird nicht ersetzt. Ansprüche wie Wandlung und Minderung, Erstattung von Arbeitslöhnen, Verzugsstrafen usw. sind ausgeschlossen. Bei berechtigten Reklamationen haften wir für Mängel nur soweit und in dem Umfang wie wir Gewährleistungsansprüche gegen den in Betracht kommenden Lieferanten bzw. Hersteller haben. Weitergehende Ersatzansprüche, gleich welcher Art, sind ausgeschlossen.
10. Garantie wird für unsere Produkte nach dem in Deutschland geltendem Recht gewährt. Produkte, die nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen sind, dienen Ausschließlich dem Rennsport auf nicht öffentlichen Strecken, und sind von der Garantie ausgeschlossen.
11. Bei der Verwendung unserer Waren in Fahrzeugen, die im öffentlichen und im nichtöffentlichen Straßenverkehr, z.B. Sportveranstaltungen, zugelassen sind, hat der Käufer dafür Sorge zu tragen, daß alle Änderungen und Umrüstungen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden.
12. Für alle zwischen den Vertragsparteien bestehenden Ansprüche ist Stemwede der Erfüllungsort und Bad Oeyenhausen der Gerichtsstand
13. Die rechtliche Unwirksamkeit eines Teils der vorstehenden Bedingungen ist auf die Gültigkeit des sonstigen Inhalts derselben ohne Einfluß.



GENERALIMPORT  
DEUTSCHLAND-ÖSTERREICH-SCHWEIZ-BENELUX

ABSTIMMUNGSTEILE  
KATALOG

[WWW.MIKUNI-TOPHAM.DE](http://WWW.MIKUNI-TOPHAM.DE)